



BOSCH


Életre tervezve

Vevőinformáció

Egyszerűen csendes
és rendkívül hatékony

Kondenzációs gázkazán

Condens 2300 W



Energiatakarékos és alig hallható a kiváló Bosch minőségnek köszönhetően

Maximális komfort: a Condens 2300 W kényelmet és hatékonyságot kínál otthona számára.

Egyszerűen kezelhető

A Condens 2300 W kezelése magától értetődő. Könnyedén megbirkózik vele útmutató nélkül is. A készüléket akár kényelmesen távolról is vezérelheti a CT200 szabályzó és egy internetes alkalmazás segítségével.

Egyszerűen hatékony

A Condens 2300 W modulációs égője a maximális teljesítmény 10–100%-os tartományában automatikusan illeszkedik az Ön hőigényéhez. Ezáltal a készülék még akkor is hatékonyan működik, ha Önnek nincs szüksége a teljes teljesítményre. Az eredmény: akár 94%-os szezonális helyiségfűtési hatásfok.

Egyszerűen csendes

A Condens 2300 W készüléket a nappaliban is felszerelheti, mert a kiváló szigetelés alacsony zajszintet biztosít. Más szavakkal: a készülék suttogva fűt. Így a kiváló Bosch minőség magas színvonalú életminőséget biztosít otthonában.

Előnyök

- ▶ Rendkívül hatékony, mivel a készülék automatikusan illeszkedik az Ön hőigényéhez
- ▶ Lenyűgöző kialakítás a Bosch kondenzációs készülékek legújabb megjelenési formájában
- ▶ Kompakt méreteinek köszönhetően helytakarékos





Műszaki adatok

	Mértékegység	GC2300W 24/30 C 23
Szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály		A
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	%	94
Max. névleges hőterhelés fűtés, 80/60 °C	kW	24
Min. névleges hőteljesítmény, 80/60 °C	kW	3
Modulációs tartomány		1:10
Max. névleges hőterhelés, 80/60 °C melegvíz-termelés	kW	30
Max. teljesítményfelvétel (készüléti állapot)	W	2,5
Hangteljesítményszint	dB(A)	44
Max. előremenő hőmérséklet	°C	82
Méreték (H×Sz×Ma)	mm	710×400×300
Nettó tömeg	kg	36

Az égéstermék elvezetés max. hossza		
Koncentrikus vízszintes	60/100	12
	80/125	28
Koncentrikus függőleges	60/100	12
	80/125	28
Szétválasztott	80/80	50

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út 104.
www.bosch-climate.hu