



KATALÓGUS 2016





TARTALOMJEGYZÉK

CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYOK	6
TREND PLUS	8
MODE	12
JUNIOR EVO	16
PRO	24
INKA	28
JUNIOR	32
MAMBO-5	36
GOLF	40
TREFF	44
EUROSZTÁR	48
BOJLER CSAPTELEPEK	52
ZUHANYPROGRAM	56
ZUHANYRENDSZEREK	58
ZUHANYSZETTEK	59
KIEGÉSZÍTŐK	60
FIESTA FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK	62
MOFÉM PROJEKT RENDSZEREK	64
LINEAR	66
M-TRONIC	70
MULTI-BOX	74
ORVOSI CSAPTELEPEK	78
AUTOMATA NYOMÓGOMBOS SZELEPEK	80
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNYEK	82
EVO MOSOGATÓTÁLCA	88
FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK	90
ALKATRÉSZPROGRAM	96
VÍZ-, GÁZ- FŰTÉSSZERELVÉNYEK	106
FLEXUM GÁZIPARI GÖMBCSAPOK	108
AHA GÖMBCSAPOK	111
ALFA GÖMBCSAPOK	114
EGYÉB SZERELVÉNYEK	116
FŰTÉS SZERELVÉNYEK	118
PANELFŰTÉS KORSZERŰSÍTÉS	128
LÉG- ÉS ISZAPLEVÁLASZTÓ	132
TEKA CSOPORT	134
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	136

ÚJ



Az 1900-ban az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén alapított vállalkozás azok közé a cégek közé tartozik, ahol a gyártás és termékfejlesztés kultúrája a kezdetektől fogva áthatotta annak működését.

Az évtizedek során felhalmozott tapasztalat és szaktudás nem csak a cég, de az egész magyar ipari kultúra részévé vált. Ez a tradíció napjainkban is meghatározó, mely évről évre gyarapszik biztos alapot teremtve az elkövetkező évekre. Nem véletlen, hogy a céggel történelmileg szorosan összeforrt MOFÉM márkanevet oly gyakran az ipari Hungaricum jelzővel illetik.


A MOFÉM nem csupán egy magyar márkanév, nem csupán egy meghatározó fogalom a magyar szerelvénygyártás történetében, hanem mindannak a szimbóluma, amit az emberi alkotási vágy megvalósulásának neveznek. Az alkotási vágy, mely fontos mozgatója és értelme az emberi létnek.

A Teka Magyarország Zrt. mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy termékei a fogyasztók mellett, a szakmai szervezetek által is megmérettetésre kerüljenek. Az elmúlt évtizedek alatt számos nagy presztízsű díj a bizonyítéka ennek. 2014-ben a cég ismét, immár harmadik ízben Magyar Termék Nagydíj kitüntetésben részesült. A vállalat életében a minőség kiemelt szerepet tölt be. Nem véletlen, hogy az elsők között vezette be az integrált minőségirányítási rendszert vagy az automatikus felületkezelési technológiát Magyarországon.

A Teka Magyarország Zrt. (MOFÉM) története az itt dolgozó emberek története, melyek itt íródtak generációról generációra a magyar történelem viharos és kevésbé viharos időszakában. A cég sikerei mögött rengetegen voltak és vannak a gyár kapuin kívül is. A vevők, partnerek támogatása nélkül elképzelhetetlen lett volna mindazt elérni, mely a Teka Magyarországot a hazai szerelvénygyártás meghatározójává tette.

Valamennyien a Teka Magyarországnál, köszönjük vásárlóinknak, hogy termékeinket választották és választják nap mint nap! Köszönjük partnereinknek, hogy nem csak termékeinkben, de bennünk is bíztak és bíznak! Köszönettel tartozunk azért a nagyserű tradícióért, melyet elődeink hagytak ránk és azon dolgozunk, hogy méltóképpen adhassuk azt tovább utódainknak!

Teka Magyarország Zrt.





MOFÉM MULTI-BOX®

Forradalmian új megoldás
a falba süllyesztett csaptelep rendszereknél



Magyar fejlesztő munka eredménye az a falsík alatti univerzális egység, mely a Teka Magyarország Zrt. fejlesztéseként Magyar Termék Nagydíjat érdemelt ki.

A **MULTI-BOX®** egy falsík alatti csaptelep csatlakozási rendszer. A megoldás előnye, hogy többféle vezérlés fogadására alkalmas rendszerről van szó, mely nagyfokú választási szabadságot biztosít a felhasználók számára. Így a felhasználó a kivitelezés után is bármikor dönthet arról, hogy milyen rendszerrel működő csaptelepet szeretne használni. Akár több év használat után is megváltoztathatja csaptelepét.

A falszerkezetek eltérő anyaga befolyásolja a beépítési technológiát. Gyakori probléma pl. téglafalba történő beépítés esetén, hogy a kivéssel egyenletes falsík nem alakítható ki. További probléma, hogy az eltérő falszerkezetek idáig eltérő rögzítési megoldásokat igényeltek. A forradalmian új rögzítési és állítási rendszernek köszönhetően a box nemcsak gyorsan és kevesebb munka ráfordítással építhető be a különféle falszerkezetekbe, hanem igen pontos kivitelezést tesz lehetővé és egyetlen rögzítési és állítási rendszerrel válik alkalmassá valamennyi falszerkezetben történő beépítésre.



CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYOK



TREND PLUS		8
MODE		12
JUNIOR EVO		16
PRO		24
INKA		28
JUNIOR		32

MAMBO-5		36
GOLF		40
TREFF		44
EUROSZTÁR		48
BOJLER CSAPTELEPEK		52



150-1501-00

Jellemzők



Ducal vízkömentes zuhanyzett
275-0033-07



ZAJCSÖKKENTŐ ELEMÉK

A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



VÍZKÖMÉNYES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



A+
PERLÁTOR
SUPER-ECO



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A+

A++: 4 l/perc. | A+: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A-: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a víz fogyasztást 5l/percre redukálja.

TUDTA, HOGY...

egy átlagos mosdó csaptelep perlátora 12-16 liter vizet enged át? A Mofém 5 liter/perces víztakarékos perlátorral vízfogyasztásának akár 60 %-kát is megtakaríthatja.

Trend Plus




Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

150-1501-00



Leeresztő szelep nélkül


150-1551-00



Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

150-1551-03




ÚJ



Cascade mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- Anti splash és vízmegtakarítási rendszer (5 l/perc)
- Optimalizált vízfogyasztás
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


150-1501-10



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

151-1501-00




Zuhanszett nélkül

151-1551-00

Zuhany csaptelep

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

153-1501-00



Zuhanszett nélkül

153-1551-00

Trend Plus




Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

155-1501-00




Zuhanszett nélkül

155-1551-00

Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül


151-1551-10



Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül

153-1551-10



MULTI-BOX® süllyesztett rendszer

(ld.: 74. oldal)

172-0001-00

Kád kifolyócső süllyesztett kádtöltő csaptelephez

(ld.: 61. oldal)

169-0001-00

Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez


(ld.: 61. oldal)

169-0002-00

Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


152-1551-02



Mosogató csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

152-1551-00



Trend Plus

ÚJ




Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

KÓD


152-1551-06



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejvel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


152-1551-04



Orvosi mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


159-1501-00



Orvosi mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

159-1551-02




ÚJ



Orvosi mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

159-1551-06



MODE

150-0046-10

Jellemzők



Ducal vízkömentes zuhanyszett
275-0033-07



ZAJCSÖKKENTŐ ELEMELK


A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A⁺⁺: 4 l/perc. | A⁺: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A⁻: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely 3 bar-on a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.

TUDTA, HOGY...

a Mofém energiatakarékos kerámia vezérlőegységeinek extra hosszú élettartama 42%-kal haladja meg a legszigorúbb Európai normákat?

Mode




Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

150-0046-10



Lánctartó szemmel


150-0046-30



Bide csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


154-0046-00



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

151-0046-10



Zuhanyzett nélkül


151-0046-00



Zuhany csaptelep


- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

153-0046-20



Zuhanyzett nélkül

153-0046-00




ÚJ



Süllyesztett zuhany csaptelep

- Egyedi dizájn takarótányérral
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanyzett nélkül

153-0046-40



Mode




Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

155-0046-60



Zuhanszett nélkül


155-0046-70



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

152-0046-40



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


152-0046-10



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel


152-0046-20



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejvel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

152-0046-50





151-0046-10



152-0046-10

JUNIOR EVO

150-0057-00



Jellemzők



Basic vízkömentes zuhanyzset
275-0032-07



ZAJCSÖKKENTŐ ELEMEEK


A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



VÍZKÖMÉNYES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A++: 4 l/perc. | A+: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A-: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfosztást 5l/percre redukálja.

TUDTA, HOGY...

a Mofém termosztátos csaptelepek energiatakarékosság mellett forrázsvédelmi funkcióval is el vannak látva? A biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on segít elkerülni a forrázást és megkönnyíti a víz hőmérséklet kiválasztását. Az átfolyás korlátozó elemnek köszönhetően, pedig segíti az energia és vízmegtakarítást, melyet az Eco gomb lenyomásával tudunk szabályozni.

Junior Evo




Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

150-0058-00



Lánctartó szemmel


150-0057-00



Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

150-0059-00




ÚJ



Bojler mosdó csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-0020-00



Bojler mosdó csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-0018-10



Bide csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

154-0047-00



Junior Evo





Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

KÓD

151-0063-00



Zuhanszett nélkül


151-0063-10



Zuhany csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

153-0047-00




Zuhanszett nélkül

153-0047-10

Állítható fali rúddal


153-0047-40



Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül


151-0066-00



Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül

153-0065-00



MULTI-BOX® süllyesztett rendszer

(Id.: 74. oldal)

172-0001-00



Kád kifolyócső süllyesztett kádtöltő csaptelephez

(Id.: 61. oldal)

169-0001-00



Fali csatlakozós kézi zuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez

(Id.: 61. oldal)

169-0002-00

Junior Evo



Termosztátos zuhany csaptelep

- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlás-gátló szeleppel
- Zuhanyzett nélkül



KÓD

170-0002-10

ÚJ

Állítható fali rúddal


170-0007-00



Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

155-0050-00




Zuhanyzett nélkül

155-0050-10

Junior Evo zuhanyrendszer

- Junior EVO termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Eco gomb és biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Automata zuhanyváltó a vízmennyiség szabályozó fogantyúba integrálva
- Állítható teleszkópos felszállócsővel a személyre szabott fejuhany magasság érdekében:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes Stick 1 funkció kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm


170-0004-00



Teleszkópos cső

Junior Evo

ÚJ



Junior Evo zuhanyrendszer


- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Állítható teleszkópos felszállócsővel az egyszerűbb használat érdekében
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes Stylo Sport 3 funkciós kézizuhany
- Minimum ajánlott nyomás: 1,5 bar
- Kerámia zuhanyváltó
- Állítható zuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 150 cm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet



Teleszkópos cső

KÓD

275-0059-07




Junior Evo zuhanyrendszer

- Junior EVO zuhany csaptelep felső kifolyóval (3/4")
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a fejuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel a személyre szabott fejuhany magasság érdekében:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes Stylo Sport 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Teleszkópos cső

153-0048-00



Junior Evo




Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

152-0049-00



ÚJ



Bojler mosogató csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-0021-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


152-0050-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


152-0067-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

152-0048-00



Junior Evo




Bojler mosogató csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD


160-0018-20



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel


152-0047-00



Bojler mosdó/mosogató csaptelep

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"


161-0031-40



Orvosi mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


159-0021-00



Orvosi mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

159-0022-00



Junior Evo




Orvosi mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

KÓD

159-0023-00



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



Törölköző tartó, dupla
501-1013-00



Pohártartó üveg pohárral
501-1040-00



WC papír tartó, fedeles
501-1070-00



Kombinált sarokszelep
163-0015-01



Golyós Z-idom
273-0089-06



152-0067-00

PRO

ÚJ

150-1751-00

Jellemzők



Basic vízkömentes zuhanyszett
275-0032-07



EGYSZERŰ FELSZERELÉS

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.




VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



A+
PERLÁTOR
SUPER-ECO



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A+

A++: 4 l/perc. | A+: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A-: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.

TUDTA, HOGY...

az A+ energiasztályú 5 liter/perces perlátorral szerelt mosdó csapteleppel a vízfogyasztásának akár 60 %-át meg tudja takarítani? A víztakarékos perlátorokat alkatrészprogramunkban is külön meg tudja vásárolni (ld. 96. oldal)

Pro **ÚJ**




Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

150-1701-00



Leeresztő szelep nélkül


150-1751-00



Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

150-1751-02



Bojler mosdó csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-1751-02



Bide csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


154-1701-00



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

151-1701-00



Zuhanyzett nélkül

151-1751-00





Zuhany csaptelep


- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

Zuhanszett nélkül

Állítható fali rúddal

KÓD

153-1701-00



Termosztátos zuhany csaptelep


- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlásgátló szeleppel
- Zuhanszett nélkül

Állítható fali rúddal

170-1751-10



170-1701-00




Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

Zuhanszett nélkül

155-1701-10



155-1751-10




Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

Zuhanszett nélkül

155-1701-00




155-1751-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

152-1751-02



Pro **ÚJ**




Bojler mosogató csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

160-1751-12



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


152-1751-01



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

152-1751-06



151-1701-00

INKA

150-0042-00



Jellemzők



Basic vízkömentes zuhanyoszt
275-0032-07



EGYSZERŰ FELSZERELÉS


A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A⁺⁺: 4 l/perc. | A⁺: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A⁻: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely 3 baron a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.



5 ÉV GARANCIA

A MOFÉM és TEKA csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.

TUDTA, HOGY...

a Mofém flexibilis bekötőcsövek a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik? A bekötőcsövek egészségre ártalmatlan alapanyagból készültek, melyet kívülről egy rozsdamentes acélháló erősít.

Inka




Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

150-0043-00



Lánctartó szemmel


150-0042-00



Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül


150-0054-00



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

151-0059-00



Zuhanyzett nélkül


151-0059-02



Zuhany csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

153-0039-00



Zuhanyzett nélkül


153-0039-02



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

652-0075-00





Inka




Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD
652-0076-00


Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

152-0036-00


JUNIOR

150-0021-02

Jellemzők



Basic vízkömentes zuhanszett
275-0032-07



EGYSZERŰ FELSZERELÉS


A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A⁺⁺: 4 l/perc. | A⁺: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A⁻: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely 3 baron a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.



5 ÉV GARANCIA

A MOFÉM és TEKA csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.

TUDTA, HOGY...

a Mofém 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállal a csaptelepekre?

Junior




Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

150-0018-00



Lánctartó szemmel


150-0021-00



Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül


150-0050-00



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

151-0012-00



Zuhanyzett nélkül


151-0012-02



Zuhany csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

153-0009-00



Zuhanyzett nélkül


153-0009-04



Zuhany csaptelep

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

153-0009-31



Junior




Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

155-0009-00




Zuhanyzett nélkül

155-0009-02

Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

652-0042-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


652-0009-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

152-0023-00



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



Üvegpolec 520 mm
501-1050-00



WC papír tartó, fedél nélkül
501-1071-00



Búraszifon
165-0027-00



Törölköző tartó
501-1010-00



151-0012-00



MAMBO-5

150-0033-00



Jellemzők



Basic vízkömentes zuhanyosztó
275-0032-07



EGYSZERŰ FELSZERELÉS


A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A++: 4 l/perc. | A+: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A-: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely 3 baron a vízfogyasztást 7,5-9 l/perc-re redukálja.



5 ÉV GARANCIA

A MOFÉM és TEKA csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.

TUDTA, HOGY...

minden Mofém keramikus vezérlőegység magas ellenállású szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát.

Mambo-5




Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

150-0034-00



Lánc tartó szemmel


150-0033-00



Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül


150-0051-00



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhanyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

151-0021-00




Zuhanyzett nélkül

151-0021-03

Zuhany csaptelep


- Vízkömentes Basic kézi zuhanyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

153-0017-00



Zuhanyzett nélkül


153-0017-03



Zuhany csaptelep

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

153-0017-30



Mambo-5



Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

155-0044-00



Zuhanyzett nélkül

155-0044-01

Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


652-0072-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel


152-0035-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

152-0034-00



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



Zuhany gégecső 1500 mm
275-0041-07



Sarokszelep szűrővel
163-0010-10



Szappanadagoló
501-1022-00



Szappantartó, rácsos
501-1020-00



Akasztó, dupla
501-1030-00



140-1251-03

Jellemzők



Basic vízkömentes zuhanyzsett
275-0032-07



EGYSZERŰ FELSZERELÉS

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.




VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



A
PERLÁTOR
ECO



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A

A++: 4 l/perc. | A+: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A-: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely 3 baron a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.



KERÁMIA FELSORÉSZ

180°-os fordulatú, 1/2"-os kerámia felsőrész, amely csökkenti a túlnyomásból eredő problémákat, és lehetővé teszi a könnyed és lágy vízkeverést.

273-0030-06

TUDTA, HOGY...

a Mofém kád-mosdó (KMT) csaptelepek 2 az 1-ben termékek, melyek egy mosdó és egy kádtelep funkcióit egyesítik?

Golf




Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

KÓD


140-1251-03



Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

140-1251-00



Mosdó szelep

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


146-1261-00



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Kerámiás felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

141-1201-00



Zuhanszett nélkül


141-1251-00



Zuhany csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Kerámiás felsőrészsel

143-1201-00



Zuhanszett nélkül

143-1251-00



Mosogató csaptelep: 142-1251-03
Mosogatótálca: 30000818

Golf




Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Kerámias felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1

KÓD

145-1201-00




Zuhanszett nélkül

145-1251-00

Mosogató csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Kerámias felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


142-1251-03



Mosogató csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Kerámias felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


142-1251-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámias felsőrészsel

142-1251-06



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



WC kefe fali tartóval
501-1080-00



Szappantartó, tányéros
501-1021-00



Törölköző tartó, dupla
501-1011-00



Sarokszelep 1/2" - 3/8"
163-0006-00



Golyós Z-idom
273-0089-06

140-0187-30

Jellemzők



Antica vízkömentes zuhanyzszt
275-0037-07



EGYSZERŰ FELSZERELÉS


A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



VÍZKÖMÉNÉS PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A++: 4 l/perc. | A+: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A-: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely 3 baron a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.



KERÁMIA FELSŐRÉS

180°-os fordulató, 1/2"-os kerámia felsőrész, amely csökkenti a túlnyomásból eredő problémákat, és lehetővé teszi a könnyed és lágy vízkeverést.

273-0030-06

TUDTA, HOGY...


a Mofém csaptelepekre vállalt 10 év alkatrészellátási garancia keretein belül megvásárolhatóak csaptelepeink eredeti alkatrészei bliszterezett csomagolásban? Ezt biztosítja a Mofém alkatrészprogram.

Treff

ÚJ



3 lyukas szerelésű mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- Kerámiás felsőrészrel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD
140-0017-00


Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámiás felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


140-0187-30


Lánctartó szemmel

140-0189-30


Mosdó csaptelep

- Lánctartó szemmel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

140-0018-30


Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

140-0020-30


Kádtöltő csaptelep

- Antica vízkömentes kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Zuhanytartó villával
- Kerámiás felsőrészrel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

141-0013-30





Zuhany csaptelep

- Antica kézzuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Zuhanytároló villával
- Kerámiás felsőrészszel

KÓD


143-0006-00



Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Antica kézzuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Zuhanytároló villával
- Forgatható S kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Kerámiás felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1

145-0021-30



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Kerámiás felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


142-0151-00



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészszel

142-0010-30



Treff

ÚJ




Treff zuhanyrendszer

- Treff zuhany csaptelep
- Felső kifolyóval (3/4")
- Automata zuhanyváltó a csaptelep házba integrálva
- Állítható teleszkópos felszállócsővel a
- Személyre szabott fejuhany magasság érdekében:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes Antica 1 funkció kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

KÓD

143-0007-00



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



Búraszifon
165-0027-00



Törölköző tartó gyűrű
501-1012-00



Zuhanytartó Antica
275-0040-07



Mosógéptöltő szelep
163-0014-00



Perlátor Eco
273-0020-06



140-0189-30



141-0094-00

Jellemzők



Basic vízkömentes zuhanszett
275-0032-07



VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.




5 ÉV GARANCIA

A MOFÉM és TEKA csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



A
PERLÁTOR
ECO



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A

A++: 4 l/perc. | A+: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A-: 12 l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely 3 baron a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.



HAGYOMÁNYOS FELSORÉSZ

Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumgyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.

TUDTA, HOGY...

minden Mofém kézizuhany, fejuhany és perlátor olyan speciális alapanyagból készül, melynek köszönhetően a vízkő könnyedén eltávolítható a felületükről?

Eurosztár

ÚJ




Mosdó csaptelep

- Lánctartó szemmel
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

140-2198-00



ÚJ



Bojler mosdó csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-2004-02



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Basic kézzizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

141-0094-00



Zuhanyzett nélkül


141-0094-03



Zuhany csaptelep

- Vízkömentes Basic kézzizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészszel

143-0115-00



Állítható fali rúddal

143-0109-00

Zuhanyzett nélkül

143-0111-00




1105 mm



Zuhany csaptelep

- Fali csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel

143-0110-00






Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Zuhanytartó villával
- Forgatható S kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1

KÓD

145-0070-00




ÚJ



Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészszel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

145-2069-00



**Állítható zuhanytartó rúddal
Zuhanszett nélkül**

145-2068-00

145-2071-00


ÚJ



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

142-2152-00



ÚJ



Bojler mosogató csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-2004-20



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészszel

142-0148-00



Eurostár




Bojler mosogató csaptelep

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"

KÓD


161-0028-01



Állószelep

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

146-0042-00



Sugárvezetővel


146-0043-00



Lengőszelep álló

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

146-0033-00



Lengőszelep fali

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

146-0034-00



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



Zuhany gégecső 1500 mm
275-0041-07



Sarokszelep 1/2" - 3/8"
163-0006-00



WC papír tartó, fedél nélkül
501-1071-00



Kifolyószelep 3/4"
162-0006-00



Mosógéptöltő szelep
167-0001-00 (jobbos)

161-0028-01

Jellemzők

Kis vízigényű helyeken sokszor kötnek be bojlereket, mert kedvező a használati érték/beruházási költség aránya. Az igény szerinti nagyságú készülékek kevés szerelési munkával üzembe helyezhetők. Ez különösen fontos lehet felújításoknál, hiszen a könnyű beépíthetőség miatt nincs teljesítményvesztés. Az ilyen melegvíz termeléshez a legcélszerűbbek a nyitott, nyomás nélküli melegvíz bojlerok. A rövid vízvezetékek gazdaságos melegvíz termelést tesznek lehetővé.

A bojlerokhoz egy speciális csaptelep bekötése szükséges, mely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.



EGYEDI SUGÁRVEZETŐ

Az egyedi sugárvezető megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerknél.



EGYSZERŰ FELSZERELÉS

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 ÉV GARANCIA

A MOFÉM és TEKA csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.

TUDTA, HOGY...

a bojler csaptelepekre egy speciális sugárvezető van szerelve, mely egyedi kialakításának köszönhetően megakadályozza a bojlerben a túlnyomás kialakulását, ami a készülék károsodásához vezet?

Bojler csaptelepek

ÚJ




Bojler mosdó csaptelep Junior Evo

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD


160-0020-00



Bojler mosdó csaptelep Junior Evo

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-0018-10



Bojler mosogató csaptelep Junior Evo

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

160-0018-20



ÚJ



Bojler mosogató csaptelep Junior Evo

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-0021-00



Bojler mosdó/mosogató csaptelep Junior Evo

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"

161-0031-40



Bojler csaptelepek

ÚJ




Bojler mosdó csaptelep Pro

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

160-1751-02




ÚJ



Bojler mosogató csaptelep Pro

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

160-1751-12



Bojler mosdó csaptelep Eurostár

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-0004-02



Bojler mosogató csaptelep Eurostár

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160-0004-20



Bojler mosogató csaptelep Eurostár

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"

161-0028-01




AKÁR 60% MEGTAKARÍTÁS

eco
LINE



➤ ECOLINE

A MOFÉM mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozós perlátoroknak köszönhetően típusától függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A⁺⁺: 4 l/perc. | A⁺: 5 l/perc. | A: 7,5-9 l/perc. | A⁻: 12 l/perc.



Mosdó csaptelep


- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

Leeresztő szelep nélkül

KÓD

150-1501-00

150-1551-00





ZUHANYPROGRAM



ZUHANYRENDSZEREK		58
ZUHANYSZETTEK		59
KIEGÉSZÍTŐK		60

Zuhanyrendszerek

Junior Evo zuhanyrendszer

ÚJ

KÓD

170-0004-00



- Junior EVO termosztátos csapterlep felső kifolyóval
- Eco gomb és biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Automata zuhanyváltó a vízmennyiség szabályozó fogantyúba integrálva
- Állítható teleszkópos felszállócsővel a személyre szabott fejuhany magasság érdekében:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes Stick 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Forgatható gömbcsukló



TELESZKÓPOS CSŐ



ÚJ VÍZKÖMÉNTES ZUHANYFEJ



Stick kézizuhany

VÍZKÖMÉNTES 1 FUNKCIÓS KÉZIZUHANY

KÓD

153-0048-00



Junior Evo zuhanyrendszer

- Junior EVO zuhany csapterlep felső kifolyóval (3/4")
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a fejuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel a személyre szabott fejuhany magasság érdekében:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes Stylo Sport 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Teleszkópos cső



KÓD

275-0059-07

ÚJ


Junior Evo zuhanyrendszer

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csapterlephez
- Állítható teleszkópos felszállócsővel az egyszerűbb használat érdekében
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Ice L zuhanyfej 250 mm
- Ice kézizuhany: 3 funkció
- Minimum ajánlott nyomás: 1,5 bar
- Kerámia zuhanyváltó
- Állítható zuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csapterlep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csapterlepet



Teleszkópos cső



➤ Zuhanyrendszerek



Basic zuhanyrendszer

- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócső 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- Nem tartalmazza a csaptelepet



KÓD

279-0076-08



Treff zuhanyrendszer

- Treff zuhany csaptelep
- Felső kifolyóval (3/4")
- Automata zuhanyváltó a csaptelep házába integrálva
- Állítható teleszkópos felszállócsővel a
- Személyre szabott fejuhany magasság érdekében:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes Antica 1 funkciós kézi zuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



KÓD

143-0007-00

ÚJ

➤ Zuhanyszettek



Basic zuhanyszett

ÚJ

275-0031-07

- Basic kézi zuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Ø 70 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm



KÓD



Ducal zuhanyszett

ÚJ

275-0043-07

- Ducal kézi zuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm

Zuhanszettek



Basic zuhanszett

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kéziphany
 - › 1 funkció: Eső
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső
1500 mm



KÓD

275-0032-07



Ducal zuhanszett

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kéziphany
 - › 1 funkció: Eső
- Ø 80 mm
- Megerősített fém gégecső
1500 mm



KÓD

275-0033-07

Kiegészítők



Basic kéziphany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 70 mm



KÓD

275-0035-07



Ducal kéziphany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 85 mm



KÓD

275-0036-07



Antica kéziphany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 50 mm



KÓD

275-0037-07



ÚJ

Basic Zuhanyrúd

- Állítható zuhanytartó
- Ø18 mm
- 550 mm

KÓD

275-0034-07



Zuhanyfej

- 1 funkció
- Vízkömentes
- Ø65 mm



KÓD

275-0042-07



Basic nyújtható zuhany gégecső

- 1450-2300 mm

KÓD

275-0055-07



Basic zuhany gégecső

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél

KÓD

275-0041-07

Kiegészítők



Basic zuhanytartó
• Állítható

KÓD

275-0038-07



Ducal zuhanytartó
• Állítható

KÓD

275-0039-07



Antica zuhanytartó
• Állítható

275-0040-07



Kád kifolyócső
• Süllyesztett kádtöltő csaptelephez

169-0001-00



Basic szappantartó
• Vízvezető kialakítással

- Ø18 mm zuhanyrúdhoz
- Ø25 mm zuhanyrúdhoz

275-0054-07
275-0057-07

Fali csatlakozós kézi zuhany tartó
• Süllyesztett csaptelepekhez

169-0002-00



501-1013-00

Jellemzők



MAGAS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A Fiesta fürdőszobai kiegészítők magas minőségű sárgarézből készültek, mely garantálja a termékek stabilitását és hosszú élettartamát.



KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



2 ÉV GARANCIA

A Mofém Fiesta fürdőszobai kiegészítőkre 2 év garanciát vállalunk.



KIEGÉSZÍTŐK

A Fiesta fürdőszobai kiegészítők tartozékai külön megvásárolhatóak.



EGYSZERŰ FELSZERELÉS

A Fiesta kiegészítők dobozába csomagoljuk a rögzítő szettet, mellyel könnyedén szakember segítsége nélkül felszerelhetőek a falra. A dobozon található méretábra pedig segít a pozíció meghatározásában a precíz szerelés érdekében.

TUDTA, HOGY...

a Mofém vízköoldó tisztítószer (ld. 87. oldal) nem csak a csaptelepek, hanem a krómozott sárgarézből készült kiegészítőkről is tökéletesen eltávolítja a vízkövet és a szappanlerakódásokat?

❖ Fiesta fürdőszobai kiegészítők



Akaszto, dupla
501-1030-00



Pohártartó üvegpozárral
501-1040-00
Üvegpozárral - 501-1040-01



Szappanadagoló
501-1022-00
Szappanadagoló üveg - 501-1022-01



Szappantartó, tányéros
501-1021-00
Üvegtányér - 501-1021-01



Szappantartó, rácsos
501-1020-00



Törölközőtartó gyűrű
501-1012-00



Törölközőtartó
• Méret: 600 mm
501-1010-00



Törölközőtartó, dupla
• Méret: 600 mm
501-1011-00



Törölközőtartó, lengő
• Méret: 430 mm
501-1013-00



Üvegpól
• Méret: 520 mm
501-1050-00
Üveglap - 501-1050-01



Kapaszkodó rúd
• Méret: 375 mm
501-1060-00



WC kefe fali tartóval
501-1080-00
Kerámia tartó - 501-1080-01
WC kefe - 501-1080-02



WC papír tartó, fedeles
501-1070-00



WC papír tartó, fedél nélkül
501-1071-00



WC papír tartó
501-1072-00



MOFÉM PROJEKT RENDSZEREK



LINEAR		66
M-TRONIC		70
MULTI-BOX		74
ORVOSI CSAPTELEPEK		78
AUTOMATA NYOMÓGOMBOS SZELEPEK		80
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNYEK		82
EVO MOSOGATÓTÁLCA		88

ÚJ

LINEAR

Jellemzők



MAGAS ÁTFOLYÁSI ÉRTÉK

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.



HELYTAKARÉKOS KONSTRUKCIÓ

Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).



SZERELŐBARÁT KIALAKÍTÁS

A független állítható rögzítő füleknek köszönhetően könnyedén lehet a lefolyót akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után az állító csavarokkal lehet finoman kalibrálni homlokfelületének a síkját.



KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

A rendszer kialakításának köszönhetően a lefolyóház és a kombinált szifon könnyen tisztítható egészen a szennyacatornáig.



MAGAS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Minőségi műanyag ház, amely ellenál a vegyszereknek és a mechanikai hatásoknak. A rács nagy teherbírású (300kg) rozsdamentes acél lemezből készült.



HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A Linear elfolyók magas minőségű merevítő bordákkal ellátott polipropilénből és 1,5 mm vastag AISI 304 rozsdamentes acél rácsokból készülnek, ezzel biztosítva hosszú élettartamát a termékeknek mindennapos használat során.

TUDTA, HOGY...

a KLASSIK/FLOOR U-alakú rozsdamentes rácsba a fürdőszoba burkolatával megegyező kerámia lapokat helyezhet el, ezzel szinte láthatatlanná téve a lefolyó rendszert.

LINEAR

ZUHANY LEFOLYÓK




BEÉPÍTÉSI
VIDEÓ



- ▶ Esztétikus, padlóba süllyesztett megoldás
- ▶ Széles méret és design választék
- ▶ Használatával nincs szükség zuhanytálcák beépítésére
- ▶ Helytakarékos konstrukció, 65 mm minimális aljzatbeton vastagság
- ▶ Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően (8db)
- ▶ Biztonságos, tökéletesen síkba építhető a padozat szintjével
- ▶ Könnyen tisztítható
- ▶ Nagy teherbírású (300kg), 1,5mm vastag fényezett rozsdamentes acél rács
- ▶ Polipropilén elfolyó ház, mely magába foglalja a kombinált szifont, kifolyócsövet, rögzítő füleket, lefogató dűbelt, csavart és a szigetelő gallért is
- ▶ EN1253-2 szabvány szerinti 38 l/perc vízvezetés
- ▶ Visszacsapó tárcsák (2db) biztosítják a búzelzárást
- ▶ Elázás védelem a párazáró gallérnak és az öntapadós párazáró szalagnak köszönhetően
- ▶ 3+1 mintázat: Drops + Medium + Klasik/Floor (a mintázat nélküli rács megfordítva burkolható kerámiával)

❖ LINEAR Szerelőbarát megoldások



- ▶ **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- ▶ **Helytakarékos konstrukció:**
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában

- ▶ **Állítható beépítési magasság:**
minimum 65 mm, maximum 87 mm



- ▶ Rögzítés után a **független állítható önbeálló fülek** (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.



- ▶ A párázáró gallér és az öntapadós párázáró szalag **megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe**, ezzel elkerülve a járólap alatti elázást.




- ▶ A kombinált szifon **garantálja a bűzelzárást** vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy bűzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.



LINEAR



PADLÓSÍKRA ÉPÍTHETŐ LEFOLYÓK:

Zuhanylefolyó	Kód
 MLP-650 KF padló lefolyó	501-0002-00
 MLP-650 M padló lefolyó	501-0002-01
 MLP-650 D padló lefolyó	501-0002-02
 MLP-750 KF padló lefolyó	501-0003-00
 MLP-750 M padló lefolyó	501-0003-01
 MLP-750 D padló lefolyó	501-0003-02
 MLP-850 KF padló lefolyó	501-0004-00
 MLP-850 M padló lefolyó	501-0004-01
 MLP-850 D padló lefolyó	501-0004-02



SAROKBA ÉPÍTHETŐ LEFOLYÓK:

Zuhanylefolyó	Kód
 MLS-650 KF sarok lefolyó	501-0005-00
 MLS-650 M sarok lefolyó	501-0005-01
 MLS-650 D sarok lefolyó	501-0005-02
 MLS-750 KF sarok lefolyó	501-0006-00
 MLS-750 M sarok lefolyó	501-0006-01
 MLS-750 D sarok lefolyó	501-0006-02
 MLS-850 KF sarok lefolyó	501-0007-00
 MLS-850 M sarok lefolyó	501-0007-01
 MLS-850 D sarok lefolyó	501-0007-02



Medium (M)



Drops (D)



Klasik/Floor (KF)



180-7501-00

Jellemzők



VÍZTAKARÉKOSSÁG

Takarítsa meg a vízfogyasztás több, mint 50%-át az alábbiaknak köszönhetően:

- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású perlátor
- A szenzor érzékeli a felhasználó szükségleteit, a kezek elvétele után a vízáramlás megáll.
- Biztonsági stop 5 perc folyamatos vízfolyás után



VANDÁLBIZTOS

- A csaptelepek egy sárgaréz darabból készülnek, a működő részek nem láthatók.
- Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



HIGIÉNY ÉS MUNKA BIZTONSÁG

Érintésmentes technológia. Megakadályozza a baktérium lerakódást a kezeken.



MAXIMÁLIS KOMFORT A VÉGSŐ FELHASZNÁLÓNAK ÉS A KARBANTARTÓKNAK (takarítás, javítás)

- A csaptelep azonosítja az igényeket a fogantyú érintése nélkül is.
- Az automata nyomógombos csapokkal ellentétben az elektronikus csaptelepek működtetése nem igényel erőfeszítést.
- On/Off üzemmód a takarítás vagy a karbantartási munkálatok elvégzéséhez.

TUDTA, HOGY...

a MOFÉM M-TRONIC elektronikus csaptelepek áramkimaradás esetén sem áztatják el a fürdőszobáját, mivel a mágnesszelepek zárva maradnak?

M-Tronic



Elektromos mosdó csaptelep MLU 01


- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel • Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)

KÓD

180-7501-00

180-7511-00 180-7521-00 


Elektromos mosdó csaptelep MLU 08

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel • Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel • Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)

180-7501-03

180-7511-03 180-7521-03 



Elektromos mosogató csaptelep MLU 10

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel • Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel • Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral • Perlátor mérete: M20x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)

182-7501-03

182-7511-03 182-7521-03 

M-Tronic



Elektromos mosdó csaptelep MLU 30

- Integrált hőmérséklet szabályozóval
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 6 l/perc vízbocsátású vízkömentes integrált perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- Integrált mágnesszeleppel
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:


- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)

KÓD

180-7551-10

180-7561-10 

180-7571-10 



ÚJ



Elektromos süllyesztett vizele öblítő MLP

- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Érzékelési tartomány: 0,3-0,7 m
- Térfogatáram: 12 l/min
- Be/Ki csatlakozás 3/4" külső
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Műanyag rögzítő doboz - 140x140x75 mm
- Krómozott rozsdamentes takaró lap - 170x170x10 mm
- Vizele csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek

- MLP 06K 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel

584-7501-00

- MLP 02KZ 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel

584-7511-00

- MLP 02K 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)

584-7521-00

❖ M-Tronic

ÚJ




Elektromos vizelde öblítő MLP09

- Szennyöződésgyűjtő szűrőkkel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Fali csatlakozás: 1/2" külső menet
- Vizelde csatlakozás:
Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek

KÓD

184-7501-00



❖ Kiegészítők elektromos csaptelepekhez



Távirányító elektronikus csaptelepekhez ML03

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)
- Beszabályozási adatlap:
www.mofem.hu
- MLU 01, MLU 08, MLU 10 és MLU 30 elektronikus csaptelepekhez

KÓD

169-0015-00

ÚJ



M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

- MLZ01Y 24V tápegység max. 2 csaptelephez
- MLZ01Z 24V tápegység max. 4 csaptelephez
- MLZ03Z 24V tápegység max. 9 csaptelephez

169-0017-00

169-0018-00

169-0019-00

ÚJ



M-tronic adapter MLZ08

- 230/6V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez

169-0020-00



M-tronic Y bekötő egységcsomag

- MLU 01, MLU 08 és MLU 10 elektronikus csaptelepek helyi vízhőfok beállításához
- Lehetővé teszi a csaptelep hideg és meleg vízvezetékhez való csatlakozását

169-0014-00



172-0001-00



Jellemzők



SZERELŐBARÁT KIALAKÍTÁS

A független állítható rögzítő füleknél köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a **MULTI-BOX®** homlokfelületének a síkját.



MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ®

A Magyar Termék Nagydíj® 2014. évi pályázatára benyújtott MOFÉM **MULTI-BOX®** falsík alatti univerzális egység elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet.

A Magyar Termék Nagydíj® védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarországot elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.



ZAJCSÖKKENTŐ ÉS VÍZÜTÉSGÁTLÓ ELEMÉK

A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



SZÉLES BEÉPÍTÉSI MÉRETTARTOMÁNY

Az állítható füleknél és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.




KÖRNYEZETVÉDELLEM

Felelősen gondolkodunk környezetünkéről.

TUDTA, HOGY...

a MOFÉM **MULTI-BOX®** rendszernél a falon kívüli egységet elég csak akkor beszerezni, amikor már kész van a fürdőszoba, mert a **MULTI-BOX®** rendszert nyomás alá lehet helyezni az átöblítő elemnek köszönhetően?



❖ A süllyesztett csaptelep rendszer előnyei

- ▶ **Multifunkcionalitás:** Egy süllyesztett elem, melyből kialakítható akár zuhanyrendszer, kádtöltő csaptelep vagy mindez egyben.
- ▶ A süllyesztett megoldásnak köszönhetően elkerülhető a csövekben áramló forró víz okozta égési sérülés
- ▶ **Egyszerű használat:** Egy kezelő felületen tudjuk a csatlakoztatott egységeket szabályozni (hőfokszabályozó, vízmennyiség szabályozó, váltógomb)
- ▶ Kevesebb tisztítandó terület
- ▶ Helytakarékos megoldás: nagyobb hely a zuhanyzóban, fürdőszobában
- ▶ A homogén falfelület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának

❖ Szerelőbarát megoldások



- ▶ **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- ▶ Rögzítés után a 4 db csavarral **finoman be lehet állítani** a homlok felületének a síkját. Ez segítségünkre lehet akkor, amikor már rákötöttük a boxra a csőrendszert, viszont szükséges még egy kis finom igazítás.



- ▶ Tájoló fogak a **vízszintes/függőleges pozíció** beállításához szolgálnak segítségül. Ráhelyezve a vízszintmérőt pontosan lehet pozícionálni a terméket így biztosítva a falon kívüli egység pontos pozícióját.



- ▶ **Színjelzéssel ellátott hideg/meleg bemeneti csatlakozó** segíti a helyes hálózati víz rákötését. Ezzel elkerülhető a box fordított állású bekötése.

- ▶ **Porvédő tárcsa védi** a belső csatlakozó felületet a kőműves és burkolási munkavégzéskor keletkező szennyeződésektől.



- ▶ **Párazáró korong** megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson a falszerkezetbe, ezzel elkerülve a csempe alatti falsík elázását.



- ▶ **Széles beépítési mérettartomány:** a minimum és maximum beépítési tartomány jelölve van a dobozon (27 mm).



- ▶ Az átöblítő elemnek köszönhetően a **MULTI-BOX®** beépítése után nyomás alá lehet helyezni a rendszert és szerelvényezés előtt pedig átöblítéssel ki lehet tisztítani a vezetékeket. Segítségével elvégezhető a szivárgási ellenőrzés.

MULTI-BOX®




MULTI-BOX® falsík alatti elem

- Állítható rögzítő fülekkel
- Utólagos finom igazítás
- Széles beépítési mérettartomány (85-112 mm)
- Párazáró koronggal
- Egyszerű szerelés
- 4 db 1/2"-os csatlakozás:
2 db bemenet+ 2 db kimenet
- 1 db záró dugóval
- Átöblítő elemmel

KÓD

172-0001-00



Trend Plus süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanyzettel nélkül

151-1551-10

Trend Plus süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanyzettel nélkül

153-1551-10

Kád kifolyócsó süllyesztett kádtöltő csaptelephez


(ld. 61. oldal)

169-0001-00

Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez

(ld. 61. oldal)

169-0002-00



Junior Evo süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanyzettel nélkül

151-0066-00

Junior Evo süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanyzettel nélkül

153-0065-00

Kád kifolyócsó süllyesztett kádtöltő csaptelephez


(ld. 61. oldal)

169-0001-00

Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez

(ld. 61. oldal)

169-0002-00



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



Kád kifolyócsó süllyesztett kádtöltő csaptelephez
169-0001-00



Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez
169-0002-00



Zuhany gégecső 1500 mm
275-0041-07



Ducal kézizuhany
275-0036-07



159-1351-02

Jellemzők



EGYSZERŰ FELSZERELÉS

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



5 ÉV GARANCIA

A MOFÉM és TEKA csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



ZAJCSÖKKENTŐ ELEMEEK

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfelhasználást 5l/percre redukálja.



VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

TUDTA, HOGY...

az egészségügyi intézményekben (orvosi szobákban, laborokban stb) szenzoros vagy speciális orvosi fogantyúval ellátott csaptelepeket építenek be, melyek megfelelnek a kézhigiéniás előírásoknak?

Orvosi csaptelepek




TREND PLUS

Orvosi mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

159-1501-00




TREND PLUS

Orvosi mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

159-1551-02



ÚJ




TREND PLUS

Orvosi mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

159-1551-06




JUNIOR EVO

Orvosi mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

159-0021-00



JUNIOR EVO

Orvosi mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

159-0022-00




JUNIOR EVO

Orvosi mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

159-0023-00





146-0051-00

Jellemzők



5 ÉV GARANCIA

A MOFÉM és TEKA csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



AUTOMATA CSAPTELEP

Takarítson meg vizet a Mofém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.



ALKATRÉSZPROGRAM

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



KÖRNYEZETVÉDELLEM

Felelősen gondolkodunk környezetünkéről.



GYORS ÉS EGYSZERŰ SZERELÉS

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



VANDÁLBIZTOS

A csaptelepek egy sárgaréz darabból készülnek, a működő részek nem láthatók.

TUDTA, HOGY...

az automata csaptelepek működése személyre szabható, hiszen a nyitvatartási idő egyénileg beállítható? Így meghatározhatja az Ön számára optimális vízfogyasztást akár egy kézmosás esetén.

Automata nyomógombos szelepek



Automata mosdó szelep

- Nyitvatartási idő : 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható

KÓD


146-0051-00



Automata mosdó szelep

- Nyitvatartási idő : 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható


146-0022-00



Automata piszoár öblítő szelep

- Nyitvatartási idő : 3 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
0,3 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható

166-0008-00



Automata WC öblítő szelep

- Nyitvatartási idő : 4 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson) 6 liter
- Öblítési mennyiség nem állítható
- Fali csatlakozás: 3/4"

166-0003-00



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



Vízköldő
502-0040-01



Nyomógombos leeresztő
szelep
168-0005-00



Csőszifon
165-0027-05



Kombinált sarokszelep
163-0015-01



Csempezelep 1/2\"/>



Jellemzők



GYORS ÉS EGYSZERŰ SZERELÉS

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer.



ALKATRÉSZPROGRAM

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



MINŐSÉGI ALAPANYAG

A Mofém-Teka termékek magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termékek minőségét.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Felelősen gondolkodunk környezetünkéről.



ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

A Mofém csaptelepek csomagolását környezetbarát technológiákkal állítják elő, így például a csomagolás újrahasznosított papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan festékkel készültek.



KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

A Mofém-Teka csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy nikkel és króm réteget kapnak, mely amellet, hogy védi a termékeket, könnyen tisztíthatóvá is teszi őket. A Mofém vízköoldó tisztítószer nem csak csaptelepekhez, hanem a kiegészítőkhöz is ajánljuk!

❖ Kiegészítő szerelvények




Kifolyószelep

- Perlátorral
- Dizájn kivitel
- 1/2"

KÓD


162-0035-07



Kifolyószelep

- Tömlővéggel
- Dizájn kivitel
- 1/2"

162-0035-17




Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval
- 1/2"
- 3/4"

162-0007-00

162-0008-00



Kifolyószelep

- Perlátorral
- 1/2"
- 3/4"

162-0005-00

162-0006-00



Kifolyószelep

- Tömlővéggel
- 1/2"
- 3/4"

162-0001-00

162-0002-00



Kiegészítő szerelvények




Sarokszelep

- 1/2" - 1/2"
- 1/2" - 3/8"

KÓD


163-0002-00
163-0006-00



Sarokszelep szűrővel

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"


163-0010-10



Kombinált sarokszelep

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó – 3/4"
- Mosdó csatlakozó – 3/8"
- Fali csatlakozó – 1/2"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható, cserélhető felsőrészsel
- Tömlővéggel


163-0015-01



Mosógéptöltő szelep

- Króm felület
- 1/2" - 3/4"


163-0014-00



Mosógéptöltő szelep

- Eurostár fogantyúval
- Króm felület
- 1/2" csatlakozással
- Jobbos
- Balos

167-0001-00
167-0002-00



➤ Kiegészítő szerelvények




Golf mosdó csaptelep

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészszel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

146-1261-00




Állószelep Eurosztár

- Hagyományos felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral: M22x1

146-0042-00

Sugárvezetővel

146-0043-00



Csempeszelep


- 1/2" kék
- 1/2" piros
- 3/4" kék
- 3/4" piros

164-0014-00

164-0015-00

164-0016-00

164-0017-00



WC öblítő szelep


- Fém fogantyúval
- Fali csatlakozás: 3/4"
- Vízátbocsátás: 27 l/perc

Króm öblítőcsővel

166-0002-00

Öblítőcső nélkül

166-0002-01



Vizeldeöblítő

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75

166-0007-00



Kiegészítő szerelvények




Csőzifon

- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel

KÓD

165-0027-05



Búraszifon



- Leeresztő szeleppel
- Fényezett, krómozott
- Víztápcsátás: 18 l/perc

165-0027-00

Búraszifon

- Leeresztő szelep nélkül
- Fényezett, krómozott
- Víztápcsátás: 18 l/perc


165-0027-04



Vizeldeszifon

- Fényezett, krómozott

165-0028-00



165-0027-00

➤ Kiegészítő szerelvények



Kádleeresztő és túlfolyó

- 25x16-os műanyag csővel
- Szemes láncsal
- Dugóval

KÓD


168-0001-00



Leeresztő szelep

- Zuhany tálcához


168-0004-00



Nyomógombos leeresztő szelep

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Dizájn kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4"

168-0005-00



moFém
Vízkőoldó tisztítószer
 Eltávolítja a vízkövet, szappanlerakódásokat,
MAGYAR TERMÉK



Mofém vízkőoldó tisztítószer

502-0040-01

- Biológiailag lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmos vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfosztos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml





91101123

Jellemzők



25 ÉV GARANCIA

A Mofém Evo rozsdamentes mosogatótálcákra 25 év garanciát vállalunk, mely gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra érvényes. A gyártási folyamat során a mosogatótálcákat szigorú minőségi tesztek vetjük alá, mely biztosítja termékeink hosszú élettartamát.



KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

Az angol Étel Higiéniai Hatóság által elvégzett felmérés szerint, a rozsdamentes acélhoz képest minden felületet 10-szer többször kell tisztítani, hogy a baktériumokat és a szennyeződésekeltávolíthassuk.



TÖRHETETLEN ÉS VANDÁLBIZTOS

A nagyfokú ellenállóképesség elérése érdekében a termékek mélyhúzásos technológiával készültek és kialakításuknak köszönhetően vandálbiztosak.



PÓRUSMENTES FELÜLET

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.



KÖRNYEZETBARÁT

A mosogatótálcák környezetbarát alapanyagokból készültek.



MAGAS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.

TUDTA, HOGY...

a rozsdamentes mosogatótálcák tisztításához nem szükséges speciális tisztítószer használata, hiszen akár szappanos vízzel takarítva is tökéletesen karbantarthatóak?

Evo mosogatótálca

ÚJ


EVO 1B 1D mosogatótálca


- Egy medence+csepegtető tálca kialakítás
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- Leeresztő garnitúrával
- Egyedi protektorral védett dobozban

Méretek

- ▣ [Sz x M] 780 x 435 mm
- └ [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- └ Megfordítható
- └ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm

KÓD
91101123


EVO 2B mosogatótálca


- Két medencés kialakítás
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- Leeresztő garnitúrával
- Egyedi protektorral védett dobozban

Méretek

- ▣ [Sz x M] 800 x 440 mm
- └ [Sz x M x M] 2 x 340 x 370 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- └ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 80 cm

30000817


EVO 1B mosogatótálca

- Egy medencés kialakítás
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- Leeresztő garnitúrával
- Egyedi protektorral védett dobozban

Méretek

- ▣ [Sz x M] 465 x 465 mm
- └ [D] 150 mm

Beépítési lehetőségek

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- └ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm

30000818
